



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Πτολεμαΐδα 26-9-2014
Αριθμ.Πρωτ. 9678

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό
ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Θέση Κουρί , Τ.Κ 50100
Πληροφορίες: ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ,
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο / FAX :2463351309/
2463022782
E-mail : prometh@otenet.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : “Διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ραμμάτων (CPV 33141126-9) για το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»-«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 74.069,65 € από το ΠΠΥΥ 2012 ”.

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» - «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», Φορέας Ν. Πτολεμαΐδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.
2. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).
3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
5. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.
6. Το άρθρο 61 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90/Α΄/18-4-2013) περί τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4013/2011 το οποίο αναφέρει ότι «Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.Δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.Δ 60/2007, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων» δηλαδή μέχρι το ποσό των 207.000 €
7. Την υπ’αριθμ. 5352/11-6-2010 έγκριση από την Ε.Π.Υ.
8. Την υπ’αριθμ.41/25-6-2014 Απόφαση Δ.Σ περί έγκρισης διαπραγμάτευσης

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια Ραμμάτων , συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 74.069,65 € συμπ.ΦΠΑ, από το ΠΠΥΥ 2012 (41.069,65 € για το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας και 33.000,00 € για το Νοσοκομείο Κοζάνης),σύμφωνα με τα συνημμένα είδη- τεχνικές προδιαγραφές.

Η προσφορά (τεχνική & οικονομική) θα πρέπει να διαμορφωθεί **μόνο** ηλεκτρονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα Προσφορών έκδοση **6.0.5.0** της εταιρίας Computer Team. Η προσφορά θα υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή σε cd σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα Προσφορών το οποίο είναι διαθέσιμο μαζί με το εγχειρίδιο εγκατάστασης & λειτουργίας στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.mpodosakeio.gr στον σύνδεσμο - **ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ**.

Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει δυο (2) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

1. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, δηλαδή

- Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις.
- Σήμανση CE των ειδών η οποία θα συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού
- CD Τεχνικής προσφοράς από το πρόγραμμα Προσφορών έκδοση 6.0.1.0 σύμφωνα με το οποίο ο προμηθευτής θα διαμορφώσει την προσφορά του.

2. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει, την οικονομική προσφορά **σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή** ,δηλαδή το cd οικονομικής προσφοράς. Επιπλέον θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται ο κωδικός και η τιμή των ειδών στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ (εάν είναι καταχωρημένα), όπως ίσχυαν κατά την τελευταία ημερομηνία πριν την υποβολή της προσφοράς.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου»

«Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ", 3^η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ .N ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ:

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Μετά την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση θα γίνει υπογραφή συμβάσεων για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης για τρεις (3) ακόμη μήνες. Η σύμβαση θα λύεται όμως αυτόματα σε περίπτωση υπογραφής της σύμβασης από ενιαίο διαγωνισμό της 3^{ης} ΥΠΕ. Η λύση της σύμβασης για τον παραπάνω λόγο δεν θα επιφέρει καμία περαιτέρω αξίωση από τον Προμηθευτή-Ανάδοχο.

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», Θέση Κουρί ,Πτολεμαΐδα **μέχρι την Παρασκευή 3-10-2014** και ώρα 14.00 το μεσημέρι και θα ανοιχτούν την Δευτέρα 6-10-2014 και ώρα 12 το μεσημέρι από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ και ΠΕΡΙΕΛΙΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΕ & ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
1	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 4, 180εκ., χωρίς βελόνη Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	0	48
2	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 2, 180εκ., χωρίς βελόνη Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	0	72
3	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 0, 150εκ., χωρίς βελόνη, Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	192	0
4	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 1, 150εκ., χωρίς βελόνη Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	192	0
5	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 2, 150εκ., χωρίς βελόνη Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	120	0
6	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 2/0, 150εκ., χωρίς βελόνη Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	156	0
7	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 0, 60εκ., χωρίς βελόνη Συσκ.: 13τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	72	0
8	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 1, 60εκ., χωρίς βελόνη Συσκ.: 13τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	72	0
9	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 2/0, 60εκ., χωρίς βελόνη Συσκ.: 13τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	72	0
10	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 1, 75εκ., χωρίς βελόνη Συσκ.: 10τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	0	204
11	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 0, 75εκ., με μία βελόνη 45χιλ., 3/8 κύκλου κόπτουσα.	648	972
12	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 1, 75εκ., με μία βελόνη 48χιλ., 3/8 κύκλου κόπτουσα	108	0
13	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 2, 75εκ. με μία βελόνη 48χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	72	0
14	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 2/0, 45εκ. με μία βελόνη 19χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	0	240
15	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 2/0, 45εκ., με μία βελόνη 26χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	1440	0
16	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 2/0, 75εκ. με μία βελόνη 36χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	0	708
17	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 2/0, 75εκ., με μία βελόνη 31χιλ., 1/2 κύκλου στρογγυλή	36	48
18	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 2/0, 75εκ. με μία βελόνη 30χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	0	156
19	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 2/0, 75εκ., με μία βελόνη 26χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	72	120
20	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 0, 75εκ., με μία βελόνη 31χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή	72	144
21	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 0, 75εκ. με μία βελόνη 36χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή	0	48
22	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 0, 75εκ. με μία βελόνη 40χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	0	216
23	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 1, 75εκ. με μία βελόνη 36χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή	0	144
24	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 3/0, 45εκ., με μία βελόνη 26χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	540	0
25	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 3/0, 45εκ. με μία βελόνη 16χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	0	600
26	Ράμμα πλεκτής Μέταξας, Νο 4/0, 45εκ., με μία βελόνη 26χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	120	0
27	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 4/0, 45εκ. με μία βελόνη 16χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	0	432
28	Ράμμα πλεκτής Μέταξας Νο 5/0, 45εκ. με μία βελόνη 16χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	0	120
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
29	Ράμμα μονοκλ. Πολυαμιδίου Νο 1, 75εκ., με μία βελόνη 40χιλ., 1/2 κύκλου στρογγύλη	36	36
30	Ράμμα μονοκλ. Πολυαμιδίου Νο 1, 100εκ., με μία βελόνη 48χιλ., 1/2 κύκλου στρογγυλή (βαρέως τύπου)	36	0
31	Ράμμα μονοκλ. Πολυαμιδίου Νο 1, 150εκ., με μία βελόνη 48χιλ., 1/2 κύκλου στρογγυλή(βαρέως τύπου) θηλειά	72	168
32	Ράμμα μονοκλ. Πολυαμιδίου Νο 1, 150εκ., με μία βελόνη 36χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή(βαρέως τύπου) θηλειά	0	156
33	Ράμμα μονοκλ. Πολυαμιδίου Νο 1, 75εκ. με δύο βελόνες 90χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	60	0

34	Ράμμα μονοκλ. Πολυαμιδίου Νο 2, 75εκ., με μία βελόνη 48χιλ., 1/2 κύκλου στρογγύλη	0	120
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
35	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 0, 100εκ., με μία βελόνη 40χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη (βαρέως τύπου)	280	252
36	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 1, 100εκ., με μία βελόνη 40χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη (βαρέω τύπου)	324	216
37	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 5/0, 90εκ., με δύο βελόνες 17χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	72	120
38	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 6/0, 75εκ., με δύο βελόνες 13χιλ. 3/8 κύκλου στρογγύλη	72	360
39	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 4/0, 90εκ., με δύο βελόνες 26χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	72	72
40	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 3/0, 90εκ., με δύο βελόνες 26χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	72	72
41	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 2/0, 90εκ., με δύο βελόνες 31χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	0	72
42	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 2/0, 45εκ., με μία βελόνη 26χιλ., 3/8 κύκλου κόπτουσα	1980	216
43	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 3/0, 45εκ., με μία βελόνη, 19χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	1080	0
44	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 3/0, 45εκ., με μία βελόνη, 22χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	0	600
45	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 3/0, 45εκ., με μία βελόνη, 26χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	0	864
46	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 4/0, 45εκ., με μία βελόνη 16χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	780	72
47	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 4/0, 45εκ., με μία βελόνη 26χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	0	492
48	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 5/0, 45εκ., με μία βελόνη 16χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	540	0
49	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 6/0, 45εκ., με μία βελόνη 16χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	180	0
50	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 3/0, 75εκ., με μία βελόνη 60χιλ. κόπτουσα ευθεία με 2 locking buttons	0	264
51	Ράμμα μονοκλ. Πολυπροπυλενίου Νο 2/0, 75εκ., με μία βελόνη 60χιλ. κόπτουσα ευθεία με 2 locking buttons	60	48
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
52	Ράμμα πλεκτού Πολυεστέρα Νο 5, 75εκ., με μία βελόνη 55χιλ., 1/2 κύκλου στρογγύλη τριγωνικής αιχμής (βαρέως τύπου)	72	72
53	Ράμμα πλεκτού Πολυεστέρα Νο 2, 75εκ., με μία βελόνη 45χιλ., 1/2 κύκλου στρογγύλη τριγωνικής αιχμής (βαρέως τύπου)	72	72
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΛΕΚΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
54	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. Νο 0, 90εκ., με μία βελόνη 26χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	468	0
55	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. Νο 0, 90εκ., με μία βελόνη 36χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη(βαρέως τύπου)	0	276
56	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. Νο 0, 90εκ., με μία βελόνη 40χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη(βαρέως τύπου)	0	120
57	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. Νο 1, 90εκ., με μία βελόνη 48χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη (βαρέως τύπου)	1100	336
58	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. Νο 2/0, 70εκ., με μία βελόνη 26χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη	540	180
59	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. Νο 2/0, 90εκ., με μία βελόνη 36χιλ. 1/2 κύκλου στρογγύλη(βαρέως τύπου)	0	72

60	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. Νο 3/0, 70εκ., με μία βελόνη 26χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή	540	144
61	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό ταχείας απορρ. Νο 4/0, 70εκ., με μία βελόνη 22χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή	0	72
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΛΕΚΤΑ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
62	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 0, 150εκ. χωρίς βελόνη. Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	240	180
63	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 1, 45εκ., χωρίς βελόνη. Συσκ.: 6τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	0	120
64	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 1, 150εκ., χωρίς βελόνη. Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	120	252
65	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 2, 150εκ., χωρίς βελόνη. Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	0	396
66	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 2/0, 150εκ. χωρίς βελόνη. Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	720	180
67	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 3/0, 150εκ. χωρίς βελόνη. Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	120	96
68	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 4/0, 150εκ. χωρίς βελόνη. Συσκ.: 1τεμ./ ανά τελικό περιέκτη	120	144
69	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 0, 75εκ. με μία βελόνη 31χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή(βαρέως τύπου).	1100	252
70	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 0, 75εκ. με μία βελόνη 36χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή	0	396
71	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 2/0, 75εκ. με μία βελόνη 31χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή(βαρέως τύπου).	1500	350
72	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 3/0, 75εκ. με μία βελόνη 31 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή	0	252
73	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 3/0, 70εκ. με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή	960	720
74	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 4/0, 75εκ. με μία βελόνη 17χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή	300	300
75	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 1, 75εκ. με μία βελόνη 31χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή(βαρέως τύπου)	0	120
76	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 1, 90εκ. με μία βελόνη 40χιλ. 1/2 κύκλου στρογγυλή(βαρέως τύπου)	0	108
77	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ., Νο 1, 100εκ. με μία βελόνη 65χιλ. 3/8 κύκλου στρογγυλή τυφλή	72	216
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
78	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. Νο 1, 90εκ., με μία βελόνη 48χιλ., 1/2 κύκλου στρογγυλή (βαρέως τύπου)	1600	400
79	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέσης απορρ. Νο 2, 90εκ., με μία βελόνη 48χιλ., 1/2 κύκλου στρογγυλή (βαρέως τύπου)	1600	600
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 ΤΑΙΝΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
80	Ράμμα περιδέσεως πλεκτό από πολυεστέρα πλάτος 5mm 40εκ., με μία βελόνη 48χιλ., 1/2 κύκλου στρογγυλή (βαρέως τύπου)	24	24

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

1. Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από Κοινοποιημένο Οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 ΚΥΑ – Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 τού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - ΦΕΚ 679/τεύχ. Β/13-9-94).
2. Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα (εάν θεωρούνται εμπιστευτικά, να τοποθετηθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ»).
3. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
 - α) Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή:
 - β) Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.
 - γ) Η χημική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την επικάλυψη του νήματος.
 - δ) Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος.
 - στ) Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα.
 - ζ) Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνης σε μοίρες ή σε κλάσμα περιφέρειας κύκλου.
 - η) Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες).
 - θ) Η επωνυμία και ο τόπος εγκατάστασης του κατασκευαστή. Ειδικότερα για τα χειρουργικά ράμματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες με σκοπό την εμπορία και διανομή τους στο έδαφος των κρατών μελών, στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη πρέπει να αναγράφονται επιπλέον το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση είτε του προσώπου που είναι υπεύθυνο για την εμπορία τους είτε του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα που είναι εγκαταστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα με την περίπτωση. (σημ. στις περιπτώσεις που ο τελικός περιέκτης είναι κατασκευασμένος εν όλο ή εν μέρει από διαφανές υλικό τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία μπορεί να αναγράφονται και στο εσωτερικό του υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμένουν σε κάθε περίπτωση ευκρινή και ευανάγνωστα)
4. Το μήκος των προσφερομένων ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη) μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο από το ζητούμενο μήκος .. Ατραυματικά ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται.
5. Το μήκος των προσφερομένων βελονών μπορεί να είναι έως 2 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο από το ζητούμενο μήκος πάνω από 17mm και 1χιλ μικρότερο η μεγαλύτερο κάτω από 15 mm.
6. Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής διατομής, (βελόνες δέρματος ή βελόνες κόππουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως βελόνες συμβατικώς κόππουσες και βελόνες αναστρόφως κόππουσες), θεωρούνται όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.

7. Στα προσφερόμενα ατραυματικά ράμματα, (ράμματα με βελόνη), οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδο του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
8. Ο αριθμός ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με βελόνη), ανά τελικό περιέκτη δεν αποτελεί ουσιώδες κριτήριο αξιολόγησης και δεν επιτρέπεται να συνιστά λόγο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης προσφορών. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών με διαφορετικό αριθμό ατραυματικών ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ' όψη η ανά ράμμα τιμή.
9. Το μήκος των προσφερόμενων ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο ή μεγαλύτερο από το μήκος που ζητείται στην διακήρυξη. Προσφορές ραμμάτων με μεγαλύτερη απόκλιση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Ο αριθμός ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), ανά τελικό περιέκτη μπορεί να είναι έως και 30% μικρότερος ή μεγαλύτερος από τον αριθμό που ζητά η διακήρυξη. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τον παραπάνω όρο αλλά περιέχουν διαφορετικό αριθμό ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ' όψη η ανά ράμμα τιμή.
11. Το χρώμα των χειρουργικών ραμμάτων, είτε αυτά είναι ατραυματικά, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη), είτε ελεύθερα, (απολινώσεις), δεν αξιολογείται και δεν αποτελεί κριτήριο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης
12. Τα απορροφήσιμα ράμματα πρέπει απαραίτητα να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο αλουμινίου.
13. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
14. Να κατατεθούν τα πρωτότυπα φυλλάδια οδηγιών όλων των κατηγοριών των ραμμάτων στα οποία να εμπεριέχονται υποχρεωτικά και οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα (ΔΥΑ/ οικ. 2480 άρθρο 4 παρ4).
15. Η κατάθεση δύο (2) δειγμάτων ανά κατηγορία ράμματος είναι υποχρεωτική.
16. Να κατατεθούν για κάθε τύπο συνθετικού απορροφήσιμου ράμματος δύο(2) κλινικές μελέτες όπου να προκύπτει η συμπεριφορά του ράμματος και όχι της πρώτης ύλης, μέσα στον ιστό.
17. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.
18. ουσιώδης διευκρίνηση 1η: ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της συνολικής συσκευασίας του χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο περιβάλλον ή άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της στειρότητας του ράμματος
19. ουσιώδης διευκρίνηση 2η: η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ7/οικ.2480 ΚΥΑ - ΦΕΚ 679/τευχ. Β/13-9-94). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.