



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ακαδήμου 115, 56224 Εύοσμος, Θεσσαλονίκη. Τ.Θ. 3604, Τ. 2310 689224, F. 2310 689054, E: [info@sanecosurgical.gr](mailto:info@sanecosurgical.gr), [www.sanecosurgical.gr](http://www.sanecosurgical.gr)

ΠΡΦ-Π-2043

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
"ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ" - "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" -  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ**

Γραφείο: Προμηθειών  
ΤΗΛ.: 2463351309

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σε συνέχεια του ενδιαφέροντός σας, για τη ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ τεχνικών προδιαγραφών για **ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV: 33162200-5)**, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας για τις τεχνικές προδιαγραφές.

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- \* Όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE
- \* Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με εκτίμηση

Γιώργος Ξαγαράς & Μάϊρα Χλιάρα

General Manager & Sales representatives surgical instruments

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ		
A/A	ΠΡΟΣΦ/ΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
2. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ		
1	PSLS30W3	Αυτόματο, ευθύγραμμο, επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο, μ.χ. με διπλή γραμμής συρραφής, με κλιπ τιτανίου και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, για αγγειακό ιστό, μήκους 30mm.
2	PSLS30B3	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο μ.χ., με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 30mm, για κανονικό ιστό (μπλέ)
3	PSLS30G3	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο μ.χ., με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 30mm, για παχύ ιστό (πράσινο)
4	PSLS45B3	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο μ.χ., με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 45mm, για κανονικό ιστό (μπλέ)

5	PSLS45G3	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο μ.χ., με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 45mm, για παχύ ιστό (πράσινο)
6	PSLS60B3	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο μ.χ., με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 60mm, για κανονικό ιστό (μπλέ)
7	PSLS60G3	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο μ.χ., με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 60mm, για παχύ ιστό (πράσινο)
8	PSLS30B2	Αυτόματο, ευθύγραμμο, επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο, μ.χ. με διπλή γραμμής συρραφής, με κλιπ τιτανίου και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, για κανονικό ιστό, μήκους 30mm.
9	PSLS30G2	Αυτόματο, ευθύγραμμο, επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο, μ.χ. με διπλή γραμμής συρραφής, με κλιπ τιτανίου και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, για παχύ ιστό, μήκους 30mm.
10	PSLS45B2	Αυτόματο, ευθύγραμμο, επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο, μ.χ. με διπλή γραμμής συρραφής, με κλιπ τιτανίου και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, για κανονικό ιστό, μήκους 45mm.

11	PSLS45G2	Αυτόματο, ευθύγραμμο, επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο, μ.χ. με διπλή γραμμής συρραφής, με κλιπ τιτανίου και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, για παχύ ιστό, μήκους 45mm.
12	PSLS60B2	Αυτόματο, ευθύγραμμο, επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο, μ.χ. με διπλή γραμμής συρραφής, με κλιπ τιτανίου και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, για κανονικό ιστό, μήκους 60mm.
13	PSLS60G2	Αυτόματο, ευθύγραμμο, επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο, μ.χ. με διπλή γραμμής συρραφής, με κλιπ τιτανίου και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, για παχύ ιστό, μήκους 60mm.
14	PSLS100B2	Αυτόματο, ευθύγραμμο, επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο, μ.χ. με διπλή γραμμής συρραφής, με κλιπ τιτανίου και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, για κανονικό ιστό, μήκους 100mm.
15	PSLS100G2	Αυτόματο, ευθύγραμμο, επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο, μ.χ. με διπλή γραμμής συρραφής, με κλιπ τιτανίου και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, για παχύ ιστό, μήκους 100mm.
16	PSLR30W3	Ανταλλακτική κεφαλή για τα αυτόματα, επαναφορτιζόμενα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, διπλή γραμμή συρραφής, για αγγειακό ιστό, μήκους 30mm.

17	PSLR30B3	Ανταλλακτική κεφαλή για τα αυτόματα, επαναφορτιζόμενα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, για αγγειακό ιστό, μήκους 30mm.
18	PSLR30G3	Ανταλλακτική κεφαλή για τα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 30mm, για παχύ ιστό (πράσινο)
19	PSLR45B3	Ανταλλακτική κεφαλή για τα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 45mm, για κανονικό ιστό (μπλέ)
20	PSLR45G3	Ανταλλακτική κεφαλή για τα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 45mm, για παχύ ιστό (πράσινο)
21	PSLR60B3	Ανταλλακτική κεφαλή για τα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 45mm, για κανονικό ιστό (μπλέ)
22	PSLR60G3	Ανταλλακτική κεφαλή για τα επαναφορτιζόμενα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, τριπλή γραμμή συρραφής, μήκους 60mm, για παχύ ιστό (πράσινο)

23	PSLR30B2	Ανταλλακτική κεφαλή για τα αυτόματα, επαναφορτιζόμενα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου , διπλή γραμμή συρραφής, για κανονικό ιστό, μήκους 30mm.
24	PSLR30G2	Ανταλλακτική κεφαλή για τα αυτόματα, επαναφορτιζόμενα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, διπλή γραμμή συρραφής, για παχύ ιστό, μήκους 30mm.
25	PSLR45B2	Ανταλλακτική κεφαλή για τα αυτόματα, επαναφορτιζόμενα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, διπλή γραμμή συρραφής, για κανονικό ιστό, μήκους 45mm.
26	PSLR45G2	Ανταλλακτική κεφαλή για τα αυτόματα, επαναφορτιζόμενα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, διπλή γραμμή συρραφής, για παχύ ιστό, μήκους 45mm.
27	PSLR60B2	Ανταλλακτική κεφαλή για τα αυτόματα, επαναφορτιζόμενα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, διπλή γραμμή συρραφής, για κανονικό ιστό, μήκους 60mm.
28	PSLR60G2	Ανταλλακτική κεφαλή για τα αυτόματα, επαναφορτιζόμενα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, διπλή γραμμή συρραφής, για παχύ ιστό, μήκους 60mm.

29	PSLR100B2	Ανταλλακτική κεφαλή για τα αυτόματα, επαναφορτιζόμενα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, διπλή γραμμή συρραφής, για κανονικό ιστό, μήκους 100mm.
30	PSLR100G2	Ανταλλακτική κεφαλή για τα αυτόματα, επαναφορτιζόμενα ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία μ.χ. με κλιπ τιτανίου, διπλή γραμμή συρραφής, για παχύ ιστό, μήκους 100mm.
<b>3. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΤΟΜΗΣ - ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ</b>		
1	CYCW-A-60L	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής- αναστόμωσης μ.χ. με κλιπ τιτανίου με νέα κοπτική λάμα, μήκους 60mm για κανονικό ιστό (μπλε)
2	CYCW-A-60H	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής- αναστόμωσης μ.χ. με κλιπ τιτανίου με νέα κοπτική λάμα, μήκους 60mm για παχύ ιστό (πράσινο)
3	CYCW-A-80L	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μ.χ. με κλιπ τιτανίου, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, μήκους 80mm, για κανονικό ιστό.



4	CYCW-A-80H	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μ.χ. με κλιπ τιτανίου, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, μήκους 80mm, για παχύ ιστό.
5	CYCW-A-100L	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μ.χ. με κλιπ τιτανίου, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, μήκους 100mm, για κανονικό ιστό.
6	CYCW-A-100LH	Αυτόματο επαναφορτιζόμενο εργαλείο ευθείας συρραφής-διατομής-αναστόμωσης μ.χ. με κλιπ τιτανίου, με νέα κοπτική λάμα σε κάθε επαναφόρτιση, μήκους 100mm, για παχύ ιστό.
7	GYCZ-A-60L	Ανταλλακτική κεφαλή για τα εργαλεία ευθείας συρραφής διατομής αναστόμωσης μ.χ. με νέα κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου μήκους 60mm, για κανονικό ιστό.
8	GYCZ-A-60H	Ανταλλακτική κεφαλή για τα εργαλεία ευθείας συρραφής διατομής αναστόμωσης μ.χ. με νέα κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου μήκους 60mm, για παχύ ιστό.
9	GYCZ-A-80L	Ανταλλακτική κεφαλή για τα εργαλεία ευθείας συρραφής διατομής αναστόμωσης μ.χ. με νέα κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου μήκους 80mm, για κανονικό ιστό.

10	GYCZ-A-80H	Ανταλλακτική κεφαλή για τα εργαλεία ευθείας συρραφής διατομής αναστόμωσης μ.χ. με νέα κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου μήκους 80mm, για παχύ ιστό.
11	GYCZ-A-100L	Ανταλλακτική κεφαλή για τα εργαλεία ευθείας συρραφής διατομής αναστόμωσης μ.χ. με νέα κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου μήκους 100mm, για κανονικό ιστό.
12	GYCZ-A-100H	Ανταλλακτική κεφαλή για τα εργαλεία ευθείας συρραφής διατομής αναστόμωσης μ.χ. με νέα κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου μήκους 100mm, για παχύ ιστό.
<b>4. ΚΥΡΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΤΟΜΗΣ - ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ</b>		
1	SCC40	Αυτόματο εργαλείο κυρτής συρραφής διατομής , μ.χ., με ισχυρούς αγκήτρες τιτανίου, με ύψος κλεισίματος κλιπ 2,0mm, μήκους 40mm γραμμής συρραφής , για παχύ ιστό.
<b>5. ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ</b>		

1	SCS21	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μ.χ. μεγάλου αναστομωτικού αυλού, με κλιπ τιτανίου, με ασφάλεια προπυροδότησης, και ηχητικό μηχανισμό ασφαλούς πυροδότησης και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, μεγέθους 21mm.
2	SCS23	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μ.χ. μεγάλου αναστομωτικού αυλού, με κλιπ τιτανίου, με ασφάλεια προπυροδότησης, και ηχητικό μηχανισμό ασφαλούς πυροδότησης και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, μεγέθους 23mm.
3	SCS25	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μ.χ. μεγάλου αναστομωτικού αυλού, με κλιπ τιτανίου, με ασφάλεια προπυροδότησης, και ηχητικό μηχανισμό ασφαλούς πυροδότησης και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, μεγέθους 25mm.

4	SCS27	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μ.χ. μεγάλου αναστομωτικού αυλού, με κλιπ τιτανίου, με ασφάλεια προπυροδότησης, και ηχητικό μηχανισμό ασφαλούς πυροδότησης και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, μεγέθους 27mm.
5	SCS29	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μ.χ. μεγάλου αναστομωτικού αυλού, με κλιπ τιτανίου, με ασφάλεια προπυροδότησης, και ηχητικό μηχανισμό ασφαλούς πυροδότησης και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, μεγέθους 29mm.
6	SCS31	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μ.χ. μεγάλου αναστομωτικού αυλού, με κλιπ τιτανίου, με ασφάλεια προπυροδότησης, και ηχητικό μηχανισμό ασφαλούς πυροδότησης και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, μεγέθους 31mm.

7	SCS33	Κυρτός κυκλικός αναστομωτήρας μ.χ. μεγάλου αναστομωτικού αυλού, με κλιπ τιτανίου, με ασφάλεια προπυροδότησης, και ηχητικό μηχανισμό ασφαλούς πυροδότησης και παράθυρο ένδειξης σύγκλισης του κλιπ, μεγέθους 33mm.
<b>7. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΚΤΟΜΗΣ</b>		
1	SHS32	Σετ αιμορροϊδεκτομής μ.χ., αποτελούμενο από ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα, διαμέτρου 32mm, με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου, με μη αποσπώμενη κεφαλή, διαφανές πρωκτοσκόπιο, διαστολέα πρωκτού και σταθεροποιητή ράμματος .
2	SHS34	Σετ αιμορροϊδεκτομής μ.χ., αποτελούμενο από ευθύ κυκλικό αναστομωτήρα, διαμέτρου 34mm, με ισχυρούς αγκτήρες τιτανίου, με μη αποσπώμενη κεφαλή, διαφανές πρωκτοσκόπιο, διαστολέα πρωκτού και σταθεροποιητή ράμματος .
<b>8. ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ</b>		

1	SPSI45	Αυτόματη λαβίδα παρίπαρσης, μ.χ. με ενσωματωμένο ράμμα 2-0, μήκους 45mm.
2	SPSI65	Αυτόματη λαβίδα παρίπαρσης, μ.χ. με ενσωματωμένο ράμμα 2-0, μήκους 65mm.