



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Πτολεμαΐδα: 10.11.2025

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τμήμα: Οικονομικό
Ταχ. Δ/ση: Θέση Κουρί
Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Δ.
Τηλέφωνο: 2463351309
E-Mail: prometh@mpodosakeio.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ. 22/2025

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8) ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 15.000,00 €
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ.**

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/τ.Α /08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014//24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)»
4. Το Ν.4782/21(Α'36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
5. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ' αριθμ.211/09.07.2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΣΡ346907Ρ-596) για **Τροποποίηση του Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2025 του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ.**
7. Την υπ' αριθμ.311/30-09-2025 Απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ 9Ρ0Ψ46907Ρ-ΑΒΔ & ΑΔΑΜ 25REQ017747464) έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ.7375/15.09.2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας (ΑΔΑ 61Η546907Ρ-Ο3Σ & ΑΔΑΜ 25REQ017816898) και αριθμός πράξης α/α: 499.

Προσκαλεί, τους Οικονομικούς Φορείς να αποστείλουν προσφορά για την προμήθεια Απολυμαντικών (CPV: 24455000-8) με συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% & 6% και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα (1) έτος.

Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, θέση Κουρί Πτολεμαΐδας, ΤΚ 50200, όπου θα παραληφθεί και θα αποδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών.

Η προσφορά υποβάλλεται είτε:

(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, είτε

(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 17/11/2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η προσφορά θα συνοδεύεται και από στοιχεία (έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά), τα οποία θα αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα η προσφορά θα περιέχει τα εξής :

- 1) **Υπεύθυνη Δήλωση**, για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 2) **Υπεύθυνη Δήλωση**, του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 1. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.
 2. Οι τιμές των προσφερομένων προϊόντων δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΚΑΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εφόσον υπάρχει.
- 3) **Τεχνική Προσφορά με πλήρη αναλυτική τεχνική περιγραφή** για την προσφερόμενα είδη. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Να περιλαμβάνει ιδίως έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών.
- 4) **Οικονομική Προσφορά**, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον πίνακα στο Παράρτημα ΙΙ.
- 5) **Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ** (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύ.
- 6) **Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε** (φορολογική ενημερότητα) εν ισχύ.
- 7) **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ <u>500ml</u>	ΤΕΜΑΧΙΟ	5	74,40 €
2	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3200	438,40 €

3	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΟ	3200	750,13 €
4	ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ 5λίτρο	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	262,35 €
5	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡ/ΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ SPRAY 1λίτρο	ΤΕΜΑΧΙΟ	1300	5.649,80 €
6	ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΛΟΥΤΑΡΑΔΕΪΔΗ 2% 5λίτρο	ΤΕΜΑΧΙΟ	55	1.515,80 €
7	ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 5λίτρο	ΤΕΜΑΧΙΟ	90	5.245,20 €
8	ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 5λίτρο	ΤΕΜΑΧΙΟ	13	1.063,92 €
ΣΥΝΟΛΟ				15.000,00 €

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:****1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 500 ml**

- Λάδι για την φροντίδα και προστασία όλων των χειρουργικών, ορθοπεδικών και οδοντιατρικών εργαλείων.
- Να είναι ακίνδυνο καθώς λιπαίνει τις κλειδώσεις και φιλικό προς τα μέταλλα.
- Να μην επηρεάζει το αποτέλεσμα της αποστείρωσης.
- Τοξικολογικά ελεγμένο και ασφαλές (να κατατεθεί η μελέτη τεκμηρίωσης)

2. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ

- Απολυμαντικές ταμπλέτες με δραστική ουσία το διχλωροισκυανουρικό νάτριο (2,5g NaDCC)
- Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά.
- Να είναι ευρέος φάσματος απολυμαντικό διάλυμα ταχείας δράσης, αποτελεσματικό κατά των βακτηριδίων, μυκήτων, ιών, μικροβίων και μεγάλο αριθμό σπόρων. Να κατατεθούν μελέτες σύμφωνα με τα EN για την

ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα).

- Να είναι ευδιάλυτα σε κρύο νερό δικτύου και να μην αφήνουν ιζήματα κατά την διάλυση τους.
- Να έχουν άδεια Ε.Ο.Φ ή ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο Τ.Π 2 και Τ.Π 4 και καταχώρηση στο PCN
- Να αναφέρονται στα ελληνικά τα σχήματα των δοσολογιών (δισκία ανά λίτρο νερού) για παραγωγή διαλύματος για διάφορες συγκεντρώσεις (π.χ. < και > 1000 ppm) ανάλογα με την ζητούμενη εφαρμογή.
- Να φέρουν μελέτη σταθερότητας της απολυμαντικής ουσίας που αποδεικνύει την τουλάχιστον τριετή διάρκεια ζωής της και να κατατεθεί.
- Να προσφέρεται σε συσκευασία πλαστικού περιέκτη με 50-150 δισκία έκαστος.
- Το προϊόν θα αξιολογηθεί βάσει των ανωτέρω προδιαγραφών καθώς και του κόστους του διαλύματος που προκύπτει σε σχέση με τον αριθμό των δισκίων που απαιτούνται για την απόδοση 1000 ppm σε ένα λίτρο νερού.

3. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

- Να μην περιέχουν φαινόλες, αλδεΐδες και εάν περιέχουν στη σύνθεσή τους αλκοόλες θα πρέπει να αναγράφεται η περιεκτικότητα του σε αυτήν καθώς και η συμβατότητα του προϊόντος με τις επιφάνειες και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για τα οποία προορίζεται.
- Δραστικό έναντι ιών με & χωρίς περιβλήμα, βακτηρίων, μυκήτων και μυκοβακτηριδίων. Να εναρμονίζονται με το πρότυπο EN 16615 αναφορικά με την απολύμανση με την χρήση μαντηλιών.
- Να είναι κατάλληλα για ευαίσθητες επιφάνειες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (θερμοκοιτίδες, Μόνιτορ, καλώδια, κεφαλές υπερήχων, εργαλεία που δεν εμβαπτίζονται σε νερό, οξύμετρα κλπ.).
- Να έχουν ανθεκτική κατασκευή, να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια (non woven).
- Να διατίθεται σε συσκευασία έως 200τμχ. με κλείστρο ασφαλείας για μεμονωμένη χρήση και διασφάλιση της διατήρησης της υγρασίας και της μη επιμόλυνση των υπολοίπων (σύστημα fleep top).
- Μη ερεθιστικά, μη διαβρωτικά, μη καυστικά.
- Να μην είναι εύφλεκτα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιφάνειες που τις διαπερνά το ρεύμα π.χ καλώδια, monitor κ.α
- Να έχουν έγκριση από τον Ε.Ο.Φ ή ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο Τ.Π 2 ως απολυμαντικά επιφανειών , να φέρουν επισήμανση CE ως IIb, καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ
- Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν δειγματοσμού.

4. ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

- Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό –απολυμαντικό καθαριστικό χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων για χρήση με βυθισμό και σε πλυντήρια υπερήχων.
- Να περιέχει ένζυμα για να εξασφαλίζεται η μέγιστη καθαριστική δράση του βιολογικού φορτίου.
- Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες και χλώριο.
- Να έχει ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH
- Να μην προκαλεί φθορά στα εργαλεία και τα ενδοσκόπια
- Να είναι κατάλληλο για χρήση στο χέρι δραστικό έναντι βακτηριδίων gram (+) και (-) σύμφωνα με την EN 13727 και EN 14561
- δραστικό έναντι μυκήτων σύμφωνα με την EN 13624 και EN 14562
- δραστικό έναντι ιών (HIV, HBV, HCV) σύμφωνα με την EN 14476 και EN 17111.Ο χρόνος απολυμαντικής δράσης να μην υπερβαίνει τα 5-15 λεπτά.
- Να είναι δραστικό έναντι του biofilm και να κατατεθεί η μελέτη για το σκεύασμα που να το αποδεικνύει.
- Να μην χρειάζεται μηχανικό πλύσιμο (τρίψιμο).
- Σε συσκευασία 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία.
- Στην προσφορά του, κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμπεριλάβει:
 - i. Φυλλάδιο στην αγγλική γλώσσα και την πιστή μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.
 - ii. Αντίγραφο της καταχώρηση στο PCN.
 - iii. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση του σκευάσματος.
 - iv. Την καταχώρηση του σκευάσματος στον ΕΟΦ στο μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 - v. Το ισχύον CE του προϊόντος από τον κοινοποιημένο οργανισμό.

5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

- Υγρό απολυμαντικό μικρών επιφανειών για χρήση με ψεκασμό
- Να περιέχει στη σύνθεσή του αλκοόλες σε περιεκτικότητα>50%
- Να μην περιέχει φαινόλες, αλδεΐδες και χλώριο
- Έτοιμο προς χρήση, σε μορφή σπρέι με το μικρότερο δυνατόν χρόνο επαφής
- Δραστικό έναντι ιών με & χωρίς περίβλημα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου EN 14476 και EN 16777, βακτηρίων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13727 και EN 17387, μυκήτων σύμφωνα με τα πρότυπα EN 13624 και EN 17387 και μυκοβακτηριδίου σύμφωνα με το EN 14348.
- Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα
- Να μην είναι οξειδωτικό για τις επιφάνειες
- Να μην είναι τοξικό για το χρήστη
- Μέγιστος χρόνος δράσης 5 λεπτά, ο οποίος να πιστοποιείται από το επίσημο φυλλάδιο της παραγωγού εταιρείας.

- Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά κ.α.
- Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο 1 λίτρου με δωρεάν συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο.

6. ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΔΕΪΔΗ 2%

- Διάλυμα γλουταραδεΐδης 2% έτοιμο προς χρήση.
- Να έχει ευρύ φάσμα δράσης, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, Adeno, Polio, Noro κ.λπ) εντός 5-15 λεπτών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου Phase2 Step1 και Phase2 Step2,
- Να έχει σποροκτόνο δράση το αργότερο εντός 1 ώρας σύμφωνα με το εν ισχύ πρότυπο EN 17126.
- Να επισυναφθούν μελέτες αποτελεσματικότητας.
- Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας με τα ενδοσκόπια από τους επίσημους κατασκευαστές.
- Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 20 ημέρες.
- Να ελέγχεται η δραστηριότητα του έτοιμου διαλύματος με δείκτες ελέγχου και να κατατεθεί το ξενόγλωσσο ενημερωτικό φυλλάδιο των δεικτών
- Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ.
- Να κατατεθεί αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN.
- Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία 5 λίτρα

7. ΥΓΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια εργαλείων και χρήση στο χέρι.

- Να έχει αλκαλικό pH διαλύματος >10, με προσθήκη ενζύμων για ισχυρό καθαριστικό αποτέλεσμα.
- Να περιέχει συστατικά χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα.
- Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή.
- Να είναι μη καυστικό, μη ερεθιστικό και μη επιβλαβές για τον χρήστη.
- Να είναι φιλικό με το περιβάλλον.
- Να μην μένει μεγάλο υπόλειμμα του προϊόντος στα εργαλεία και να δίνονται τα ανώτατα όρια αποδεκτών υπολειμμάτων του προϊόντος στην επιφάνεια των εργαλείων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN ISO 15883.
- Να μην είναι διαβρωτικό.
- Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας από κατασκευάστριες εταιρείες εργαλείων και πλυντηρίων επί ποινή απόρριψης.
- Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
- Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρα.
- Να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ η δοσομετρική αντλία ή άλλη δοσομετρική συσκευή.
- Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραίωση και ο χρόνος δράσης.
- Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.

- Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
- Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
- Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά.
- Να έχει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν.
- Να κατατεθεί το αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ

8. ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Συμπυκνωμένο υγρό ουδετεροποιητικό για πλυντήρια εργαλείων.

- Να είναι όξινης σύστασης με pH 1,5-3.
- Να είναι μείγμα οργανικού και ανόργανου οξέως σε περιεκτικότητα άνω του 30%.
- Να μην περιέχει τασιενεργά.
- Να είναι κατάλληλο για την εξουδετέρωση αλκαλικών υπολειμμάτων σε αυτόματα πλυντήρια.
- Να είναι κατάλληλο για την αφαίρεση σκουριάς και την απομάκρυνση των αλάτων του νερού και των οξειδώσεων από την επιφάνεια των εργαλείων.
- Να μην προκαλεί ζημιά στα εργαλεία και τα πλυντήρια και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών επί ποινή απόρριψης.
- Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος.
- Να δοθεί η προτεινόμενη αραίωση και η περιεκτικότητα σε οξέα.
- Να δίδεται η τιμή του διαλύματος μετά τη συνιστώμενη αραίωση.
- Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρα.
- Να συνοδεύεται από ΔΩΡΕΑΝ κατάλληλο δοσομετρικό σύστημα ανά συσκευασία προϊόντος.
- Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
- Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, να κατατεθεί το πρωτότυπο ξενόγλωσσο, μεταφρασμένο και στην ελληνική.
- Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική και το ξενόγλωσσο αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν.
- Να πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας που διέπουν τα απορρυπαντικά.
- Να έχει σήμανση CE.
- Να κατατεθεί το αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ
- Να κατατεθεί η καταχώρηση στο PCN .

Σημείωση: Για λόγους συμβατότητας μεταξύ των χημικών, το αλκαλικό απορρυπαντικό και ουδετεροποιητικό πλυντηρίων εργαλείων θα είναι της ίδιας παραγωγού εταιρείας, θα αξιολογηθούν από κοινού και θα κατακυρωθούν σε έναν προμηθευτή.

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος, με αριθμητικές παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ) σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Τεχνικών Προδιαγραφών, με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο / προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.λπ, καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Η μετάφραση στα ελληνικά θα είναι πιστή απόδοση του ξενόγλωσσου κειμένου.
3. Οι μελέτες απολυμαντικής δράσης θα προέρχονται από διαπιστευμένα εργαστήρια. Θα συνοδεύονται, δε, από πιστοποιητικό διαπίστευσης του εργαστηρίου που διενήργησε τις δοκιμές.
4. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα απολυμαντικά επιφανειών – χώρων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος θα πρέπει να περιέχει τα οικονομικά στοιχεία. Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24% & 6%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Ο Οικονομικός Φορέας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων , ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.